




COLLECTIE ROLGORDIJNEN

## LICHTREGULERING EN PRIVACY

Raamdecoratie wordt niet alleen decoratief, maar ook functioneel toegepast. Een van de belangrijkste eigenschappen van raamdecoratie is het weren van invallend zonlicht. Invallend zonlicht zorgt voor oververhitting en heeft een negatief effect op het zichtcomfort. De mate van licht- en warmtewering is afhankelijk van de kleur en het materiaal van de raamdecoratie.

Wist je dat raamdecoratie tevens een relatief onbekend wapen is om energie te besparen? De isolatiewaarde van ramen, dus hoe goed (of slecht) de ramen warmte in huis houden, wordt sterk verbeterd door de toevoeging van raamdecoratie doordat er met raamdecoratie een extra luchtspouw wordt gecreëerd. Raamdecoratie kan de isolatiewaarde van enkel glas tot wel 60% verhogen!

In deze brochure vind je alle kleuren en eigenschappen van de collectie rolgordijnen. Wil je meer informatie over onze raamdecoratie collectie? Bekijk dan onze raamdecoratie brochure.







## GRATIS KLEURSTALEN

Op [www.verano.nl/gratis-kleurstalen](http://www.verano.nl/gratis-kleurstalen) kun je gratis vijf kleurstalen aanvragen.

Op deze manier kun je de materialen voelen en de kleuren ‘matchen’ met elementen uit jouw interieur.



Scan deze QR-code met de camera van je smartphone en vraag direct je gratis kleurstalen aan!

## COLLECTIE LICHT- DOORLATEND EN VERDUISTEREND PLUS

De collectie lichtdoorlatend en verduisterend plus rolgordijnen bestaat uit 100% polyester (PES) stoffen. De verduisterend plus stoffen zijn voorzien van een coating aan de achterzijde, uitgevoerd in wit of meegekleurd met de stof. Typerend voor de collectie lichtdoorlatend en verduisterend plus is dat de collectie volledig uit unikleuren bestaat: dit betekent dat alle stoffen in één effen kleur beschikbaar zijn.




Rolgordijnen | Kleur 72.1485

Rolgordijnen | Kleur 72.1402



## LICHTDOORLATEND

**72.1408**

PG: 0



100% PES




210



2500



0,30

TS: 19  
RS: 67  
AS: 14**72.1201**

PG: 0



100% PES




180



2000



0,35

TS: 32  
RS: 2  
AS: 66**72.1202**

PG: 0



100% PES



180



2000



0,35

TS: 75  
RS: 5  
AS: 20**72.1403**

PG: 0



100% PES



210



2500



0,30

TS: 19  
RS: 60  
AS: 21**72.1437**

PG: 0



100% PES



210



2000



0,30

TS: 17  
RS: 58  
AS: 25**72.1219**

PG: 0



100% PES



180



2000



0,35

TS: 71  
RS: 9  
AS: 20

In het echt zijn onze kleuren nog mooier, vraag daarom altijd naar de kleurstalen bij jouw Verano® partner!

## LICHTDOORLATEND

**72.1220**

PG: 0



100% PES



180



2000



0,35

TS: 8  
RS: 63  
AS: 29**72.1218**

PG: 0



100% PES



180



2000



0,35

TS: 7  
RS: 50  
AS: 43**72.1210**

PG: 0



100% PES



180



2000



0,35

TS: 28  
RS: 59  
AS: 13**72.1217**

PG: 0



100% PES



180



2000



0,35

TS: 7  
RS: 43  
AS: 50**72.1431**

PG: 0



100% PES




210



2000



0,30

TS: 12  
RS: 42  
AS: 46**72.1232**

PG: 0



100% PES



210



2000



0,30

TS: 8  
RS: 22  
AS: 70**72.1209**

PG: 0



100% PES



180



2000



0,35

TS: 18  
RS: 24  
AS: 58

## LICHTDOORLATEND

**72.1203**

PG: 0



100% PES

 180
  2000
  0,35

TS: 31  
RS: 55:  
AS: 14

**72.1458**


PG: 0



100% PES

 210
  2000
  0,30

TS: 16  
RS: 43  
AS: 41

**72.1478**

PG: 0



100% PES

 210
  2000
  0,30

TS: 17  
RS: 46  
AS: 37

**72.1422**


PG: 0



100% PES

 210
  2000
  0,30

TS: 14  
RS: 39  
AS: 47

**72.1233**

PG: 0



100% PES

 210
  2000
  0,30

TS: 14  
RS: 46  
AS: 40

**72.1216**

PG: 0



100% PES

 180
  2000
  0,35

TS: 1  
RS: 11  
AS: 88

**72.1215**

PG: 0



100% PES

 180
  2000
  0,35

TS: 3  
RS: 12  
AS: 85

## LICHTDOORLATEND

**72.1417**

PG: 0



100% PES

 210
  2000
  0,30

TS: 12  
RS: 31  
AS: 57

**72.1206**

PG: 0



100% PES

 180
  2000
  0,35

TS: 3  
RS: 15  
AS: 82

**72.1205**


PG: 0



100% PES

 180
  2000
  0,35

TS: 1  
RS: 3  
AS: 96

**72.1402**

PG: 0



100% PES

 210
  2000
  0,30

TS: 3  
RS: 11  
AS: 86



## LICHTDOORLATEND



**72.1204** PG: 0   
100% PES  
 180  2000  0,35 TS: 11  
RS: 30  
AS: 59



**72.1435** PG: 0   
100% PES  
 210  2000  0,30 TS: 18  
RS: 50  
AS: 32



**72.1448** PG: 0   
100% PES  
 210  2000  0,30 TS: 12  
RS: 51  
AS: 37



**72.1207** PG: 0   
100% PES  
 180  2000  0,35 TS: 11  
RS: 30  
AS: 59



**72.1482** PG: 0   
100% PES  
 210  2000  0,30 TS: 14  
RS: 40  
AS: 46



**72.1208** PG: 0   
100% PES  
 180  2000  0,35 TS: 8  
RS: 36  
AS: 56

## LICHTDOORLATEND



**72.1452** PG: 0   
100% PES  
 210  2000  0,30 TS: 14  
RS: 41  
AS: 45



**72.1231** PG: 0   
100% PES  
 210  2000  0,30 TS: 11  
RS: 33  
AS: 56



**72.1230** PG: 0   
100% PES  
 210  2000  0,30 TS: 4  
RS: 22  
AS: 74



**72.1229** PG: 0   
100% PES  
 210  2000  0,30 TS: 4  
RS: 21  
AS: 75



**72.1404** PG: 0   
100% PES  
 210  2000  0,30 TS: 9  
RS: 22  
AS: 69


## LICHTDOORLATEND



**72.1472**  
100% PES  
g/m<sup>2</sup> 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 19  
RS: 52 AS: 29



**72.1400**  
100% PES  
g/m<sup>2</sup> 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 11  
RS: 44 AS: 45



**72.1214**  
100% PES  
g/m<sup>2</sup> 180 mm 2000 mm 0,35 TS: 7  
RS: 29 AS: 64



**72.1427**  
100% PES  
g/m<sup>2</sup> 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 9  
RS: 28 AS: 63



**72.1228**  
100% PES  
g/m<sup>2</sup> 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 3  
RS: 22 AS: 75



**72.1454**  
100% PES  
g/m<sup>2</sup> 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 11  
RS: 21 AS: 68



**72.1227**  
100% PES  
g/m<sup>2</sup> 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 4  
RS: 25 AS: 71



**72.1211**  
100% PES  
g/m<sup>2</sup> 180 mm 2000 mm 0,35 TS: 27  
RS: 58 AS: 15



**72.1212**  
100% PES  
g/m<sup>2</sup> 180 mm 2000 mm 0,35 TS: 2  
RS: 15 AS: 83

## LICHTDOORLATEND



**72.1440**  
100% PES  
g/m<sup>2</sup> 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 14  
RS: 40 AS: 46




**72.1446**  
100% PES  
g/m<sup>2</sup> 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 17  
RS: 32 AS: 51



**72.1447**  
100% PES  
g/m<sup>2</sup> 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 15  
RS: 19 AS: 66



**72.1441**  
100% PES  
g/m<sup>2</sup> 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 15  
RS: 33 AS: 52



**72.1461**  
100% PES  
g/m<sup>2</sup> 210 mm 2000 mm 0,30 TS: 9  
RS: 27 AS: 64



## LICHTDOORLATEND



**72.1221**  
100% PES  
g/m<sup>2</sup> 210 mm 2000 mm 0,30  
PG: 0  
TS: 13  
RS: 32  
AS: 55



**72.1443**  
100% PES  
g/m<sup>2</sup> 210 mm 2000 mm 0,30  
PG: 0  
TS: 15  
RS: 44  
AS: 41



**72.1223**  
100% PES  
g/m<sup>2</sup> 210 mm 2000 mm 0,30  
PG: 0  
TS: 18  
RS: 49  
AS: 33



**72.1222**  
100% PES  
g/m<sup>2</sup> 210 mm 2000 mm 0,30  
PG: 0  
TS: 17  
RS: 33  
AS: 50



**72.1224**  
100% PES  
g/m<sup>2</sup> 210 mm 2000 mm 0,30  
PG: 0  
TS: 16  
RS: 31  
AS: 53



**72.1460**  
100% PES  
g/m<sup>2</sup> 210 mm 2000 mm 0,30  
PG: 0  
TS: 12  
RS: 30  
AS: 58

## LICHTDOORLATEND



**72.1436**  
100% PES  
g/m<sup>2</sup> 210 mm 2000 mm 0,30  
PG: 0  
TS: 8  
RS: 31  
AS: 61




**72.1225**  
100% PES  
g/m<sup>2</sup> 210 mm 2000 mm 0,30  
PG: 0  
TS: 21  
RS: 57  
AS: 22



**72.1226**  
100% PES  
g/m<sup>2</sup> 210 mm 2000 mm 0,30  
PG: 0  
TS: 15  
RS: 45  
AS: 40




**72.1213**  
100% PES  
g/m<sup>2</sup> 180 mm 2000 mm 0,35  
PG: 0  
TS: 8  
RS: 35  
AS: 57



Kleur 72.1225


## VERDUISTEREND PLUS



**72.1543** PG: 2

100% PES


330 2000 0,45 TS: 0  
RS: 82 AS: 18



**72.1307** PG: 2

100% PES


320 2000 0,35 TS: 0  
RS: 84 AS: 16



**72.1507** PG: 2

100% PES


330 2500 0,45 TS: 0  
RS: 80 AS: 20



**72.1306** PG: 2

100% PES


320 2000 0,35 TS: 0  
RS: 80 AS: 20



**72.1503** PG: 2

100% PES


330 2500 0,45 TS: 0  
RS: 80 AS: 20



**72.1521** PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0  
RS: 65 AS: 35




**72.1544** PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0  
RS: 57 AS: 43

## VERDUISTEREND PLUS



**72.1542** PG: 2

100% PES


330 2000 0,45 TS: 0  
RS: 55 AS: 45



**72.1532** PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0  
RS: 55 AS: 45



**72.1512** PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0  
RS: 53 AS: 47



**72.1309** PG: 2

100% PES

320 2000 0,35 TS: 0  
RS: 84 AS: 16



## VERDUISTEREND PLUS



**72.1305** PG: 2   
100% PES  
 320  2000  0,35 TS: 0  
RS: 84  
AS: 16




**72.1308** PG: 2   
100% PES  
 320  2000  0,35 TS: 0  
RS: 80  
AS: 20



**72.1588** PG: 2   
100% PES  
 330  2000  0,45 TS: 0  
RS: 68  
AS: 32



**72.1310** PG: 2   
100% PES  
 320  2000  0,35 TS: 0  
RS: 80  
AS: 20




**72.1517** PG: 2   
100% PES  
 330  2000  0,45 TS: 0  
RS: 19  
AS: 81




**72.1546** PG: 2   
100% PES  
 330  2000  0,45 TS: 0  
RS: 69  
AS: 31


## VERDUISTEREND PLUS



**72.1516** PG: 2   
100% PES  
 330  2000  0,45 TS: 0  
RS: 62  
AS: 38



**72.1513** PG: 2   
100% PES  
 330  2000  0,45 TS: 0  
RS: 42  
AS: 58



**72.1587** PG: 2   
100% PES  
 330  2000  0,45 TS: 0  
RS: 61  
AS: 39



**72.1509** PG: 2   
100% PES  
 330  2000  0,45 TS: 0  
RS: 21  
AS: 79



**72.1311** PG: 2   
100% PES  
 320  2000  0,35 TS: 0  
RS: 84  
AS: 16



**72.1511** PG: 2   
100% PES  
 330  2000  0,45 TS: 0  
RS: 19  
AS: 81



**72.1586** PG: 2   
100% PES  
 330  2000  0,45 TS: 0  
RS: 45  
AS: 55



**72.1304** PG: 2   
100% PES  
 320  2000  0,35 TS: 0  
 RS: 51 AS: 49



**72.1526** PG: 2   
100% PES  
 330  2500  0,45 TS: 0  
 RS: 36 AS: 64



**72.1303** PG: 2   
100% PES  
 320  2000  0,35 TS: 0  
 RS: 84 AS: 16



**72.1302** PG: 2   
100% PES  
 320  2000  0,35 TS: 0  
 RS: 80 AS: 20




**72.1522** PG: 2   
100% PES  
 330  2500  0,45 TS: 0  
 RS: 16 AS: 84



**72.1545** PG: 2   
100% PES  
 330  2000  0,45 TS: 0  
 RS: 45 AS: 55



**72.1301** PG: 2   
100% PES  
 320  2000  0,35 TS: 0  
 RS: 84 AS: 16



**72.1502** PG: 2   
100% PES  
 330  2000  0,45 TS: 0  
 RS: 3 AS: 97



**72.1539** PG: 2   
100% PES  
 330  2000  0,45 TS: 0  
 RS: 41 AS: 59



**72.1500** PG: 2   
100% PES  
 330  2500  0,45 TS: 0  
 RS: 38 AS: 62



**72.1537** PG: 2   
100% PES  
 330  2000  0,45 TS: 0  
 RS: 27 AS: 73



**72.1313** PG: 2   
100% PES  
 320  2000  0,35 TS: 0  
 RS: 80 AS: 20



**72.1515** PG: 2   
100% PES  
 330  2000  0,45 TS: 0  
 RS: 18 AS: 82



**72.1541** PG: 2   
100% PES  
 330  2000  0,45 TS: 0  
 RS: 13 AS: 87




**72.1312** PG: 2   
100% PES  
 320  2000  0,35 TS: 0  
 RS: 84 AS: 16



**72.1505** PG: 2   
100% PES  
 330  2000  0,45 TS: 0  
 RS: 16 AS: 84



## VERDUISTEREND PLUS



**72.1583** PG: 2

100% PES


330 2000 0,45 TS: 0  
RS: 60  
AS: 40



**72.1524** PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0  
RS: 37  
AS: 63



**72.1525** PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0  
RS: 23  
AS: 77



**72.1535** PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0  
RS: 16  
AS: 84



**72.1518** PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0  
RS: 9  
AS: 91



**72.1504** PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0  
RS: 12  
AS: 88



**72.1530** PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0  
RS: 44  
AS: 56

## VERDUISTEREND PLUS



**72.1510** PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0  
RS: 22  
AS: 78



**72.1584** PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0  
RS: 45  
AS: 55



**72.1534** PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0  
RS: 44  
AS: 56



**72.1501** PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0  
RS: 15  
AS: 85



**72.1585** PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0  
RS: 35  
AS: 65



**72.1536** PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0  
RS: 18  
AS: 82



**72.1514** PG: 2

100% PES

330 2000 0,45 TS: 0  
RS: 51  
AS: 49




## COLLECTION DELUXE

De collection deluxe bevat een verscheidenheid aan materialen en stofkleuren, onder andere polyester en viscose. De stoffen in de collection deluxe zijn daarnaast verkrijgbaar in vier verschillende transparanties: transparant, semi-transparant, lichtdoorlatend en verduisterend plus. Typerend voor de collection deluxe is dat de collectie ook enkele stoffen in het luxe segment bevat, deze stoffen geven een unieke sfeer en zijn in sommige gevallen zelfs vlamvertragend.





## COLLECTION DELUXE



**72.1623** PG: **3**

100% PES

80 2080 0,35 TS: 59  
RS: 41  
AS: 0



**72.1674** PG: **3**

100% PES

160 2800 0,55 TS: 33  
RS: 67  
AS: 0



**72.1622** PG: **3**

100% PES


245 2100 0,55 TS: 33  
RS: 67  
AS: 0



**72.1485** PG: **3**

100% PES Trevira CS

145 2400 0,25 TS: 43  
RS: 50  
AS: 7



**72.1637** PG: **3**

100% PES

365 2800 0,40 TS: 0  
RS: 81  
AS: 19



**72.1638** PG: **3**

100% PES

365 2800 0,40 TS: 0  
RS: 82  
AS: 18



**72.1486** PG: **3**

100% PES Trevira CS


145 2400 0,25 TS: 42  
RS: 52  
AS: 6



**72.1683** PG: **3**

100% Trevira CS

180 3000 0,55 TS: 47  
RS: 53  
AS: 0



**72.1639** PG: **3**

100% PES

365 2800 0,40 TS: 0  
RS: 82  
AS: 18


## COLLECTION DELUXE



**72.1487** PG: **3**

100% PES Trevira CS

145 2400 0,25 TS: 37  
RS: 51  
AS: 12



**72.1600** PG: **1**

100% PES

125 2800 0,39 TS: 66  
RS: 31  
AS: 3



**72.1644** PG: **3**

100% PES

365 2800 0,40 TS: 0  
RS: 82  
AS: 18



**72.1692** PG: **1**

89% PES + 11% linnen

140 2800 0,26 TS: 37  
RS: 49  
AS: 14



**72.1684** PG: **3**

100% Trevira CS

180 3000 0,55 TS: 37  
RS: 49  
AS: 14



**72.1601** PG: **1**

100% PES

125 2800 0,39 TS: 65  
RS: 32  
AS: 3



**72.1488** PG: **3**

100% PES Trevira CS

145 2400 0,25 TS: 29  
RS: 44  
AS: 27



**72.1673** PG: **3**

100% PES

160 2800 0,55 TS: 36  
RS: 39  
AS: 25



**72.1489** PG: **3**

100% PES Trevira CS

145 2400 0,25 TS: 36  
RS: 39  
AS: 25

## COLLECTION DELUXE



**72.1625** PG: **4**

100% PES

170 2300 0,35 TS: 24  
RS: 36  
AS: 40



**72.1640** PG: **3**

100% PES

365 2800 0,40 TS: 0  
RS: 83  
AS: 17



**72.1661** PG: **2**

100% PES

200 3000 0,35



**72.1667** PG: **3**

100% PES

380 3000 0,55



**72.1627** PG: **4**

100% PES

170 2300 0,35 TS: 28  
RS: 43  
AS: 29



**72.1490** PG: **3**

100% PES Trevira CS

145 2400 0,25 TS: 36  
RS: 42  
AS: 22



**72.1654** PG: **4**

100% PES

450 2800 0,50 TS: 0  
RS: 80  
AS: 20



**72.1691** PG: **3**

89% PES + 11% linnen

310 2800 0,39

## COLLECTION DELUXE



**72.1628** PG: **4**

100% PES

170 2300 0,35 TS: 23  
RS: 35  
AS: 42



**72.1615** PG: **2**

65% PES + 35% viscose

110 2800 0,25 TS: 38  
RS: 31  
AS: 31



**72.1649** PG: **3**

100% PES

250 2800 0,60



**72.1602** PG: **1**

100% PES

125 2800 0,39 TS: 67  
RS: 27  
AS: 6



**72.1641** PG: **3**

100% PES

365 2800 0,40 TS: 0  
RS: 82  
AS: 18



**72.1655** PG: **4**

100% PES

450 2800 0,50 TS: 0  
RS: 80  
AS: 20



**72.1642** PG: **3**

100% PES

365 2800 0,40 TS: 0  
RS: 82  
AS: 18



**72.1624** PG: **4**

100% PES

170 2300 0,35 TS: 18  
RS: 27  
AS: 55



**72.1685** PG: **3**

100% Trevira CS

180 3000 0,55 TS: 22  
RS: 30  
AS: 48



## COLLECTION DELUXE



**72.1675** PG: **3**

100% PES

160 2800 0,55



**72.1493** PG: **3**

100% PES Trevira CS

145 2400 0,25 TS: 35  
RS: 34  
AS: 31



**72.1646** PG: **4**

100% PES

380 3000 0,48 TS: 0  
RS: 33  
AS: 67



**72.1656** PG: **4**

100% PES

450 2800 0,50 TS: 0  
RS: 80  
AS: 20



**72.1688** PG: **3**

100% Trevira CS + PES

180 3000 0,55 TS: 14  
RS: 14  
AS: 72



**72.1687** PG: **3**

100% Trevira CS + PES


180 3000 0,55 TS: 12  
RS: 14  
AS: 74



**72.1657** PG: **4**

100% PES

450 2800 0,50 TS: 0  
RS: 81  
AS: 19



**72.1650** PG: **3**

100% PES

250 2800 0,60



**72.1677** PG: **3**

100% PES

160 2800 0,55

## COLLECTION DELUXE



**72.1494** PG: **3**

100% PES Trevira CS

145 2400 0,25 TS: 42  
RS: 14  
AS: 44



**72.1666** PG: **2**

100% PES

200 3000 0,35



**72.1672** PG: **3**

100% PES

380 3000 0,55



**72.1603** PG: **1**

100% PES


125 2800 0,39 TS: 68  
RS: 24  
AS: 8



**72.1686** PG: **3**

100% PES Trevira CS

180 3000 0,55 TS: 18  
RS: 24  
AS: 59



**72.1636** PG: **5**

100% PES

305 2400 0,61 TS: 0  
RS: 65  
AS: 35



**72.1658** PG: **4**

100% PES

450 2800 0,50 TS: 0  
RS: 80  
AS: 20



**72.1491** PG: **3**

100% PES Trevira CS

145 2400 0,25 TS: 31  
RS: 39  
AS: 30



**72.1632** PG: **3**

100% PES

186 2450 0,61 TS: 9  
RS: 14  
AS: 14

## COLLECTION DELUXE



**72.1633** PG: **5** 

100% PES

 305  2400  0,61 TS: 1  
RS: 66  
AS: 33



**72.1498** PG: **3** 

100% PES Trevira CS

 145  2400  0,25 TS: 38  
RS: 40  
AS: 22 



**72.1663** PG: **2** 

100% PES

 200  3000  0,35



**72.1669** PG: **3** 

100% PES

 380  3000  0,55



**72.1643** PG: **3** 

100% PES

 365  2800  0,40 TS: 0  
RS: 81  
AS: 19 



**72.1614** PG: **2** 

65% PES + 35% viscose

 110  2800  0,25 TS: 41  
RS: 31  
AS: 28



**72.1629** PG: **3** 

100% PES

 186  2450  0,61 TS: 33  
RS: 49  
AS: 18



**72.1662** PG: **2** 

100% PES

 200  3000  0,35



**72.1668** PG: **3** 

100% PES

 380  3000  0,55

## COLLECTION DELUXE



**72.1626** PG: **4** 

100% PES

 170  2300  0,35 TS: 27  
RS: 41  
AS: 32



**72.1634** PG: **5** 

100% PES

 305  2400  0,61 TS: 0  
RS: 66  
AS: 34



**72.1648** PG: **4** 

100% PES

 380  3000  0,48 TS: 0  
RS: 41  
AS: 59



**72.1630** PG: **3** 

100% PES

 186  2450  0,61 TS: 19  
RS: 31  
AS: 50



**72.1652** PG: **3** 

100% PES

 250  2800  0,60



**72.1690** PG: **3** 

100% PES Trevira CS


 180  3000  0,55 TS: 20  
RS: 29  
AS: 51 



**72.1647** PG: **4** 

100% PES

 380  3000  0,48 TS: 0  
RS: 41  
AS: 59



**72.1678** PG: **3** 

100% PES

 160  2800  0,55



**72.1604** PG: **1** 

100% PES

 125  2800  0,39 TS: 63  
RS: 20  
AS: 17




## COLLECTION DELUXE




**72.1659** PG: **4**   
 100% PES  
 450  2800  0,50 TS: 0  
 RS: 80 AS: 20 




**72.1497** PG: **3**   
 100% PES Trevira CS  
 145  2400  0,25 TS: 24  
 RS: 35 AS: 41 



**72.1689** PG: **3**   
 100% Trevira CS  
 180  3000  0,55 TS: 13  
 RS: 12 AS: 75 



**72.1492** PG: **3**   
 100% PES Trevira CS  
 145  2400  0,25 TS: 31  
 RS: 28 AS: 41 



**72.1651** PG: **3**   
 100% PES  
 250  2800  0,60



**72.1665** PG: **2**   
 100% PES  
 200  3000  0,35



**72.1631** PG: **3**   
 100% PES  
 186  2450  0,61 TS: 4  
 RS: 6 AS: 90



**72.1671** PG: **3**   
 100% PES  
 380  3000  0,55



**72.1606** PG: **1**   
 100% PES  
 125  2800  0,39 TS: 60  
 RS: 22 AS: 18


## COLLECTION DELUXE



**72.1495** PG: **3**   
 100% PES Trevira CS  
 145  2400  0,25 TS: 22  
 RS: 13 AS: 65 



**72.1635** PG: **5**   
 100% PES  
 305  2400  0,61 TS: 0  
 RS: 64 AS: 36



**72.1679** PG: **3**   
 100% PES  
 160  2800  0,55



**72.1605** PG: **1**   
 100% PES  
 125  2800  0,39 TS: 20  
 RS: 10 AS: 70




**72.1621** PG: **2**   
 65% PES + 35% viscose  
 110  2800  0,25 TS: 21  
 RS: 12 AS: 67



**72.1620** PG: **2**   
 65% PES + 35% viscose  
 110  2800  0,25 TS: 31  
 RS: 20 AS: 49



**72.1607** PG: **1**   
 100% PES  
 125  2800  0,39 TS: 66  
 RS: 26 AS: 8



**72.1670** PG: **3**   
 100% PES  
 380  3000  0,55



**72.1664** PG: **2**   
 100% PES  
 200  3000  0,35

## COLLECTION DELUXE



**72.1609** PG: **1**

100% PES

125 2800 0,39 TS: 66  
RS: 26  
AS: 8



**72.1680** PG: **3**

100% PES

160 2800 0,55



**72.1660** PG: **4**

100% PES

450 2800 0,50 TS: 0  
RS: 80  
AS: 20



**72.1496** PG: **3**

100% PES Trevira CS

145 2400 0,25 TS: 26  
RS: 16  
AS: 58



**72.1608** PG: **1**

100% PES

125 2800 0,39 TS: 20  
RS: 7  
AS: 73



**72.1613** PG: **1**

100% PES

125 2800 0,39



**72.1645** PG: **4**

100% PES

380 3000 0,48 TS: 0  
RS: 33  
AS: 67



**72.1612** PG: **1**

100% PES

125 2800 0,39



**72.1617** PG: **2**

65% PES + 35% viscose

110 2800 0,25 TS: 21  
RS: 14  
AS: 65

## COLLECTION DELUXE



**72.1676** PG: **3**

100% PES

160 2800 0,55



**72.1618** PG: **2**

65% PES + 35% viscose

110 2800 0,25 TS: 35  
RS: 25  
AS: 40



**72.1619** PG: **2**

65% PES + 35% viscose

110 2800 0,25 TS: 24  
RS: 17  
AS: 59



**72.1681** PG: **3**

100% PES

160 2800 0,55



**72.1682** PG: **3**

100% PES

160 2800 0,55



**72.1616** PG: **2**

65% PES + 35% viscose

110 2800 0,25 TS: 30  
RS: 21  
AS: 49




## COMFORT COLLECTIE

De comfort collectie bevat screendoeken. Deze screendoeken zijn uitsluitend geschikt voor binnen. Screendoeken kennen een bepaalde openheidsfactor en kunnen uitgevoerd worden met of zonder aluminium achterzijde. Met de openheidsfactor bedoelen wij de mate van doorkijk van een bepaalde stof. Typerend voor de comfort collect is dat de stoffen antibacterieel en afwasbaar zijn. Dit maakt de comfort collectie zeer geschikt voor toepassing in kantoren en/of openbare ruimtes.







**72.1701** PG: **3**

35% PES + 65% PVC

320 3000 0,45

OF: 3 TV: 18 TS: 22 RS: 65 AS: 13



**72.1702** PG: **3**

35% PES + 65% PVC

320 3000 0,45

OF: 3% TV: 19 TS: 21 RS: 59 AS: 20




**72.1703** PG: **3**

35% PES + 65% PVC

320 3000 0,45

OF: 3% TV: 17 TS: 19 RS: 55 AS: 26



**72.1704** PG: **3**

35% PES + 65% PVC

320 3000 0,45

OF: 3% TV: 16 TS: 17 RS: 51 AS: 32




**72.1721** PG: **3**

35% PES + 65% PVC

320 3000 0,45

OF: 3% TV: 8 TS: 10 RS: 35 AS: 55



**72.1723** PG: **3**

35% PES + 65% PVC

320 3000 0,45

OF: 3% TV: 7 TS: 9 RS: 37 AS: 54



**72.1711** PG: **3**

35% PES + 65% PVC

320 3000 0,45

OF: 3% TV: 4 TS: 4 RS: 5 AS: 91



**72.1712** PG: **3**

35% PES + 65% PVC

320 3000 0,45

OF: 3% TV: 4 TS: 4 RS: 4 AS: 92



**72.1713** PG: **3**

35% PES + 65% PVC

320 3000 0,45

OF: 3% TV: 3 TS: 4 RS: 6 AS: 89




**72.1722** PG: **3**

35% PES + 65% PVC

320 3000 0,45

OF: 3% TV: 3 TS: 3 RS: 6 AS: 91



**72.1805** PG: **3**

25% PES + 75% PVC

300 3000 0,40

OF: 3% TV: 16 TS: 21 RS: 57 AS: 22




**72.1812** PG: **3**

25% PES + 75% PVC

300 3000 0,40

OF: 3% TV: 4 TS: 7 RS: 12 AS: 81



**72.1801** PG: **3**

25% PES + 75% PVC

300 3000 0,40

OF: 3% TV: 17 TS: 22 RS: 67 AS: 11




**72.1813** PG: **3**

25% PES + 75% PVC

300 3000 0,40

OF: 3% TV: 2 TS: 3 RS: 21 AS: 76



**72.1803** PG: **3**

25% PES + 75% PVC

300 3000 0,40

OF: 3% TV: 10 TS: 15 RS: 47 AS: 39



**72.1814** PG: **3**

25% PES + 75% PVC

300 3000 0,40

OF: 3% TV: 2 TS: 3 RS: 12 AS: 85



COMFORT COLLECTIE



**72.1903**


PG: **5**



35% PES + 65% PV + alu backing

 320  2350  0,45

OF: 3% TV: 4 TS: 3 RS: 72 AS: 25



**72.1922**

PG: **5**



35% PES + 65% PV + alu backing

 320  2350  0,45

OF: 3% TV: 5 TS: 4 RS: 70 AS: 26



**72.1923**

PG: **5**



35% PES + 65% PV + alu backing

 320  2350  0,45

OF: 3% TV: 4 TS: 4 RS: 72 AS: 24



**72.1913**

PG: **5**



35% PES + 65% PV + alu backing

 320  2350  0,45

OF: 3% TV: 4 TS: 3 RS: 72 AS: 25



**72.1921**

PG: **5**



35% PES + 65% PV + alu backing

 320  2350  0,45

OF: 3% TV: 4 TS: 4 RS: 70 AS: 26



**72.1912**

PG: **5**



35% PES + 65% PV + alu backing

 320  2350  0,45

OF: 3% TV: 4 TS: 4 RS: 72 AS: 24

# MATERIAAL- EIGENSCHAPPEN

## MATERIAAL

De stoffen in de collectie rolgordijnen bestaan uit polyester (PES), viscose en PVC. Polyester is een synthetische vezel (kunstvezel) met een hoge slijtweerstand, een goede stabiliteit en een hoge lichtechtheid. Polyester krimpt en kreukt vrijwel niet, is goed te reinigen en goed bestand tegen zonlicht. Viscose is een kunstvezel gemaakt van een natuurlijke grondstof. Viscose is een vriendelijke stof die zacht en soepel aanvoelt. PES Trevira CS is een permanent vlamvertragende vorm van polyester. PVC staat voor polyvinylchloride en is een thermoplast kunststof. PVC heeft als voordelen dat het goed verwerkbaar is, weinig brandbaar en zelfdovend is en dat het niet doordringbaar is voor zeer veel stoffen waaronder oliën. Tevens bevatten de collecties enkele polyester stoffen die gecombineerd zijn met linnen.



Rolgordijnen | Kleur 72.1704

## TRANSPARANTIES

De stoffen in de collectie rolgordijnen bevatten stoffen in diverse transparanties: van transparant tot verduisterend plus. Een transparante stof zorgt voor een diffuse lichtinval en de kleur van de transparante stof bepaalt de mate van lichtinval. Lichte kleuren laten immers meer licht door dan donkere kleuren. Een verduisterend plus stof zorgt voor een hoge mate van verduistering, maar 100% is nooit te realiseren door de kier die ontstaat aan de zijkanten van de raamdecoratie.

-  **Transparant**
-  **Lichtdoorlatend**
-  **Semi-transparant**
-  **Verduisterend plus**

**LET OP:** in het geval van een lichtdoorlatende stof kan de doekkleur afwijken bij hevige inval van zonlicht. Sommige donkere lichtdoorlatende stoffen laten weinig tot geen licht door. Wij adviseren jou daarom altijd de kleurstalen te bekijken bij jouw Verano® partner.



# ENERGIEWAARDEN

Daarnaast kennen de rolgordijnstoffen nog een viertal eigenschappen: de transmissie van licht (TV), de transmissie van energie (TS), de reflectie van energie (RS) en de absorptie van energie (AS). De kenmerken transmissie van energie, reflectie van energie en de absorptie van energie hebben samen altijd een waarde van 100%.

## DE TRANSMISSIE VAN LICHT (TV)

De hoeveelheid licht die doorgelaten wordt door de stof. Hoe lager dit percentage, hoe beter het zichtcomfort door de werking van de stof.

## DE TRANSMISSIE VAN ENERGIE (TS)

De hoeveelheid zonne-energie die doorgelaten wordt door de stof. Hoe hoger het percentage, hoe meer energie wordt doorgelaten door de stof.

## DE REFLECTIE VAN ENERGIE (RS)

De hoeveelheid zonne-energie die weerkaatst wordt door de stof. Hoe hoger het percentage, hoe meer energie wordt gereflecteerd door de stof.

## DE ABSORPTIE VAN ENERGIE (AS)

De hoeveelheid zonne-energie die geabsorbeerd wordt door de stof. Hoe hoger het percentage, hoe meer energie wordt geabsorbeerd door de stof. Donkere stofkleuren absorberen bijvoorbeeld meer energie en geven meer warmte af.





# STOFWIJZER

Onder de diverse stoffen vind je symbolen die de eigenschappen van de stof weergeven. Met behulp van de stofwijzer hieronder kun je bepalen welke stof het beste bij jouw wensen past. Heb je vragen over specifieke stofeigenschappen? Ga dan langs bij de Verano® partner. Je vindt de dichtstbijzijnde partner snel en eenvoudig op [www.verano.nl](http://www.verano.nl).

|                                                                                     |                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| 72.1404                                                                             | Kleurnummer             |        |
| PG: 3                                                                               | Prijsgroep              |        |
|    | Transparant             |        |
|    | Semi-transparant        |        |
|    | Lichtdoorlatend         |        |
|  | Verduisterend plus      |        |
| 25% PES + 75% PVC                                                                   | Samenstelling materiaal |        |
|  | Gewicht                 | (g/m²) |
|  | Stofbreedte             | (mm)   |
|  | Stofdikte               | (mm)   |
|  | Vlamvertragend          |        |



Rolgordijnen | Kleur 72.1408

|                                                                                     |                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| OF                                                                                  | Openheidsfactor                                                                     | (%) |
| TV                                                                                  | Zichtbare lichttransmissie                                                          | (%) |
| TS                                                                                  | Transmissie van energie                                                             | (%) |
| RS                                                                                  | Reflectie van energie                                                               | (%) |
| AS                                                                                  | Absorptie van energie                                                               | (%) |
|  | De stofkleuren met dit symbool zijn ook verkrijgbaar in verticale stoffen lamellen. |     |

| Kleurnummer rolgordijn | Kleurnummer lamel | Kleurnummer rolgordijnen | Kleurnummer lamel |
|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 72.1402                | 76.0028           | 72.1588                  | 76.0039           |
| 72.1448                | 76.0030           | 72.1526                  | 76.0040           |
| 72.1443                | 76.0033           | 72.1532                  | 76.0041           |
| 72.1477                | 76.0034           | 72.1503                  | 76.0042           |
| 72.1403                | 76.0035           | 72.1507                  | 76.0043           |
| 72.1482                | 76.0036           | 72.1546                  | 76.0044           |
| 72.1502                | 76.0037           | 72.1545                  | 76.0045           |
| 72.1522                | 76.0038           |                          |                   |





Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.  
22054619-220725

